

Sammelauswertung

Gesamt / CO₂ (Werte in t)

<i>Objekt</i>	<i>Jahr 1994</i>	<i>Jahr 1995</i>	<i>Jahr 1996</i>	<i>Jahr 1997</i>	<i>Jahr 1998</i>
Bauhof Testort1	3,78	5,43	4,60		
Feuerwehrgerätehaus Testort1	38,47	31,42	44,56	33,13	32,69
Feuerwehrgerätehaus Testort2	24,98	19,61	23,18	19,81	2,00
Feuerwehrgerätehaus Testort3	24,44	22,37	27,13	24,66	19,34
Feuerwehrgerätehaus Teststadt	48,49	46,92	59,20	45,38	34,24
Grundschule Testort1 mit TH	179,52	170,01	170,46	137,84	166,75
Grundschule Testort2	75,86	79,78	92,92	75,80	72,27
Grundschule Testort3	160,49	135,88	152,05	135,10	109,56
Grundschule Teststadt	216,29	201,92	189,55	144,64	133,10
Gymnasium Teststadt	341,44	362,89	384,21	352,48	521,11
Hauptschule Teststadt	135,33	142,60	168,63	160,11	129,67
Haus des Gastes	21,27	20,09			
Kläranlagen Teststadt	132,55	101,62	155,58	112,49	83,53
Pumpwerk Testort2	46,00	36,96	43,45	32,96	35,02
Pumpwerk Testort3	80,43	65,06	53,31	55,05	101,42
Rathaus Teststadt	86,43	87,32	113,24	88,79	86,64
Sportplatz Testort1	14,34	12,64	14,34	18,25	3,11
Sportplatz Testort2	2,24	2,15	1,93	2,05	2,23
Sportplatz Teststadt	40,69	51,77	37,54	22,67	19,03
Straßenbeleuchtung	210,85	211,38	209,07	215,33	110,53
Toilettenhaus	0,38	0,54	0,72	0,80	0,64
Turnhalle Grundschule Teststadt	29,32	28,39	48,26	34,26	36,71
Turnhalle Testort2	49,40	47,92	56,55	45,41	39,33
Übergangsheim Testort1				0,00	4,00
Übergangsheim Testort2				0,00	0,38
Waldfreibad	125,44	130,74	123,34	123,30	196,36
Summe	2088,43	2015,41	2173,82	1880,31	1939,66

Gesamt / Kosten (Werte in DM)

<i>Objekt</i>	<i>Jahr 1994</i>	<i>Jahr 1995</i>	<i>Jahr 1996</i>	<i>Jahr 1997</i>	<i>Jahr 1998</i>
Bauhof Testort1	1513,36	1790,83	252,69		
Feuerwehrgerätehaus Testort1	7968,89	7083,19	8664,17	8243,35	0,00
Feuerwehrgerätehaus Testort2	6092,15	3836,31	4855,39	5888,51	0,00
Feuerwehrgerätehaus Testort3	6162,76	5712,86	4867,52	6376,40	0,00
Feuerwehrgerätehaus Teststadt	11253,69	10394,57	12813,74	11648,07	0,00
Grundschule Testort1 mit TH	38627,30	35717,85	41844,38	44204,48	0,00
Grundschule Testort2	15757,42	15711,83	17873,99	16997,53	0,00
Grundschule Testort3	25264,68	26275,63	21816,21	24057,79	0,00
Grundschule Teststadt	45553,53	39236,51	41266,59	43262,00	0,00
Gymnasium Teststadt	95549,24	89909,86	86850,24	79022,25	0,00
Hauptschule Teststadt	39439,57	41809,36	45714,03	39853,55	0,00
Haus des Gastes	0,00	0,00			
Kläranlagen Teststadt	68769,05	47639,57	42108,24	42769,89	0,00
Pumpwerk Testort2	26374,55	22223,43	11304,34	14064,44	0,00
Pumpwerk Testort3	37553,60	30198,50	22373,66	22764,87	0,00
Rathaus Teststadt	22487,51	22652,86	22270,89	21043,31	0,00
Sportplatz Testort1	6434,12	6836,12	7388,60	7516,71	0,00
Sportplatz Testort2	1411,25	1451,16	1350,27	1288,28	0,00
Sportplatz Teststadt	11679,74	11969,58	8752,24	6313,60	0,00
Straßenbeleuchtung	86424,41	85488,56	81662,22	81564,38	82679,78
Toilettenhaus	970,10	1090,93	1250,44	994,41	0,00
Turnhalle Grundschule Teststadt	7161,18	6437,93	8721,96	9152,38	0,00
Turnhalle Testort2	12149,05	12725,81	13859,33	12966,68	0,00
Übergangsheim Testort1				0,00	0,00
Übergangsheim Testort2				0,00	0,00

<i>Objekt</i>	<i>Jahr 1994</i>	<i>Jahr 1995</i>	<i>Jahr 1996</i>	<i>Jahr 1997</i>	<i>Jahr 1998</i>
Waldfreibad	50971,94	49925,31	49490,58	49843,39	0,00
Summe	625569,09	576118,56	557351,72	549836,27	82679,78

Gesamt / NO_x (Werte in kg)

<i>Objekt</i>	<i>Jahr 1994</i>	<i>Jahr 1995</i>	<i>Jahr 1996</i>	<i>Jahr 1997</i>	<i>Jahr 1998</i>
Bauhof Testort1	2,18	3,09	2,54		
Feuerwehrgerätehaus Testort1	21,28	17,51	24,52	18,47	18,23
Feuerwehrgerätehaus Testort2	19,25	15,10	17,86	15,25	1,53
Feuerwehrgerätehaus Testort3	13,53	12,36	14,93	13,61	10,74
Feuerwehrgerätehaus Teststadt	27,10	26,08	32,70	25,20	19,19
Grundschule Testort1 mit TH	99,88	94,71	95,48	78,31	94,36
Grundschule Testort2	42,18	44,27	51,28	42,07	40,26
Grundschule Testort3	123,65	104,66	117,13	104,06	84,34
Grundschule Teststadt	119,78	112,43	105,30	81,69	75,89
Gymnasium Teststadt	200,88	211,77	222,51	205,06	296,26
Hauptschule Teststadt	80,78	84,86	99,38	94,57	78,20
Haus des Gastes	12,42	11,77			
Kläranlagen Teststadt	101,30	77,66	118,90	85,97	63,84
Pumpwerk Testort2	35,16	28,25	33,21	25,19	26,77
Pumpwerk Testort3	61,47	49,72	40,74	42,07	77,51
Rathaus Teststadt	51,02	51,77	69,68	52,95	52,11
Sportplatz Testort1	8,45	7,42	8,26	10,38	2,31
Sportplatz Testort2	1,71	1,64	1,47	1,56	1,70
Sportplatz Teststadt	22,41	28,43	20,65	12,54	10,74
Straßenbeleuchtung	161,13	161,54	159,78	164,56	84,47
Toilettenhaus	0,29	0,41	0,55	0,61	0,49
Turnhalle Grundschule Teststadt	16,51	15,97	26,79	19,23	20,51
Turnhalle Testort2	28,18	27,13	31,72	25,46	22,08
Übergangsheim Testort1				0,00	2,16
Übergangsheim Testort2				0,00	0,29
Waldfreibad	79,79	82,98	78,72	80,75	129,80
Summe	1330,33	1271,53	1374,10	1199,56	1213,78

Gesamt / SO₂ (Werte in kg)

<i>Objekt</i>	<i>Jahr 1994</i>	<i>Jahr 1995</i>	<i>Jahr 1996</i>	<i>Jahr 1997</i>	<i>Jahr 1998</i>
Bauhof Testort1	0,54	0,68	0,38		
Feuerwehrgerätehaus Testort1	3,09	2,90	3,20	3,08	3,04
Feuerwehrgerätehaus Testort2	26,05	20,22	24,15	20,59	1,37
Feuerwehrgerätehaus Testort3	1,99	1,75	1,97	1,90	1,68
Feuerwehrgerätehaus Teststadt	4,69	4,14	4,64	3,92	3,48
Grundschule Testort1 mit TH	16,09	15,60	17,09	16,99	19,42
Grundschule Testort2	6,73	6,85	7,15	6,49	6,61
Grundschule Testort3	165,52	138,32	156,04	138,07	109,08
Grundschule Teststadt	17,77	18,34	16,53	16,41	17,20
Gymnasium Teststadt	62,78	61,62	60,26	57,95	65,61
Hauptschule Teststadt	27,80	28,53	31,00	30,00	28,91
Haus des Gastes	3,59	3,52			
Kläranlagen Teststadt	90,52	69,40	106,25	76,82	57,05
Pumpwerk Testort2	31,42	25,24	29,67	22,51	23,92
Pumpwerk Testort3	54,93	44,43	36,41	37,60	69,26
Rathaus Teststadt	16,11	16,94	29,23	18,10	18,88
Sportplatz Testort1	2,60	2,23	2,07	2,29	1,94
Sportplatz Testort2	1,53	1,47	1,32	1,40	1,52
Sportplatz Teststadt	3,01	3,60	2,71	1,79	2,16
Straßenbeleuchtung	143,99	144,36	142,78	147,05	75,49
Toilettenhaus	0,26	0,37	0,49	0,55	0,43
Turnhalle Grundschule Teststadt	3,18	3,04	4,14	3,55	3,55
Turnhalle Testort2	6,44	5,64	5,81	4,62	4,07
Übergangsheim Testort1				0,00	0,18
Übergangsheim Testort2				0,00	0,24

<i>Objekt</i>	<i>Jahr 1994</i>	<i>Jahr 1995</i>	<i>Jahr 1996</i>	<i>Jahr 1997</i>	<i>Jahr 1998</i>
Waldfreibad	39,81	40,94	39,88	45,73	76,27
Summe	730,44	660,13	723,17	657,41	591,36

Gesamt / Staub (Werte in kg)

<i>Objekt</i>	<i>Jahr 1994</i>	<i>Jahr 1995</i>	<i>Jahr 1996</i>	<i>Jahr 1997</i>	<i>Jahr 1998</i>
Bauhof Testort1	0,06	0,09	0,05		
Feuerwehrgerätehaus Testort1	0,44	0,39	0,48	0,41	0,41
Feuerwehrgerätehaus Testort2	0,81	0,65	0,75	0,65	0,13
Feuerwehrgerätehaus Testort3	0,29	0,25	0,29	0,28	0,23
Feuerwehrgerätehaus Teststadt	0,62	0,57	0,67	0,54	0,46
Grundschule Testort1 mit TH	2,20	2,11	2,25	2,10	2,44
Grundschule Testort2	0,92	0,95	1,03	0,90	0,90
Grundschule Testort3	5,38	4,72	5,16	4,64	4,02
Grundschule Teststadt	2,50	2,50	2,28	2,07	2,10
Gymnasium Teststadt	7,04	7,03	7,00	6,66	8,06
Hauptschule Teststadt	3,05	3,15	3,47	3,36	3,12
Haus des Gastes	0,41	0,40			
Kläranlagen Teststadt	8,62	6,61	10,12	7,32	5,43
Pumpwerk Testort2	2,99	2,40	2,83	2,14	2,28
Pumpwerk Testort3	5,23	4,23	3,47	3,58	6,60
Rathaus Teststadt	1,80	1,88	3,08	1,99	2,05
Sportplatz Testort1	0,30	0,26	0,24	0,28	0,18
Sportplatz Testort2	0,15	0,14	0,13	0,13	0,14
Sportplatz Teststadt	0,45	0,54	0,40	0,25	0,27
Straßenbeleuchtung	13,71	13,75	13,60	14,00	7,19
Toilettenhaus	0,02	0,04	0,05	0,05	0,04
Turnhalle Grundschule Teststadt	0,41	0,40	0,57	0,47	0,48
Turnhalle Testort2	0,79	0,70	0,76	0,61	0,53
Übergangsheim Testort1				0,00	0,03
Übergangsheim Testort2				0,00	0,02
Waldfreibad	4,08	4,20	4,08	4,60	7,62
Summe	62,27	57,96	62,76	57,03	54,73

Strom / CO₂ (Werte in t)

<i>Objekt</i>	<i>Jahr 1994</i>	<i>Jahr 1995</i>	<i>Jahr 1996</i>	<i>Jahr 1997</i>	<i>Jahr 1998</i>
Bauhof Testort1	0,62	0,73	0,32		
Feuerwehrgerätehaus Testort1	2,51	2,62	2,30	2,80	2,76
Feuerwehrgerätehaus Testort2	2,64	2,65	2,53	2,26	2,00
Feuerwehrgerätehaus Testort3	1,62	1,38	1,43	1,48	1,45
Feuerwehrgerätehaus Teststadt	4,37	3,62	3,65	3,37	3,35
Grundschule Testort1 mit TH	14,25	14,05	16,34	18,14	20,18
Grundschule Testort2	5,91	5,87	5,55	5,56	5,95
Grundschule Testort3	21,66	22,86	22,44	21,34	24,51
Grundschule Teststadt	14,66	16,39	14,34	16,82	18,74
Gymnasium Teststadt	77,77	74,62	71,19	69,46	71,32
Hauptschule Teststadt	35,06	35,76	38,04	36,99	37,12
Haus des Gastes	4,30	4,26			
Kläranlagen Teststadt	132,55	101,62	155,58	112,49	83,53
Pumpwerk Testort2	46,00	36,96	43,45	32,96	35,02
Pumpwerk Testort3	80,43	65,06	53,31	55,05	101,42
Rathaus Teststadt	19,84	21,07	38,60	22,79	24,11
Sportplatz Testort1	3,18	2,71	2,36	2,46	2,82
Sportplatz Testort2	2,24	2,15	1,93	2,05	2,23
Sportplatz Teststadt	2,24	2,50	1,96	1,42	1,14
Straßenbeleuchtung	210,85	211,38	209,07	215,33	110,53
Toilettenhaus	0,38	0,54	0,72	0,80	0,64
Turnhalle Grundschule Teststadt	3,18	3,02	3,54	3,47	3,33
Turnhalle Testort2	7,05	5,89	5,64	4,45	3,97
Übergangsheim Testort1				0,00	0,04
Übergangsheim Testort2				0,00	0,34

<i>Objekt</i>	<i>Jahr 1994</i>	<i>Jahr 1995</i>	<i>Jahr 1996</i>	<i>Jahr 1997</i>	<i>Jahr 1998</i>
Waldfreibad	54,28	55,72	54,51	63,59	106,62
Summe	747,59	693,43	748,80	695,08	663,12

Strom / Kennwerte (Werte in kWh/m²)

<i>Objekt</i>	<i>Ziel</i>	<i>Mittel</i>	<i>Jahr 1994</i>	<i>Jahr 1995</i>	<i>Jahr 1996</i>	<i>Jahr 1997</i>	<i>Jahr 1998</i>
Bauhof Testort1	0	0	0	0	0		
Feuerwehrgerätehaus Testort1	12	10	5	6	5	6	6
Feuerwehrgerätehaus Testort2	12	10	11	11	10	9	8
Feuerwehrgerätehaus Testort3	12	10	7	6	6	6	6
Feuerwehrgerätehaus Teststadt	12	10	10	8	8	8	8
Grundschule Testort1 mit TH	13	10	13	13	15	17	19
Grundschule Testort2	13	10	6	6	6	6	6
Grundschule Testort3	18	10	17	18	18	17	19
Grundschule Teststadt	13	10	12	13	12	14	15
Gymnasium Teststadt	15	10	18	17	16	16	16
Hauptschule Teststadt	13	10	14	14	15	15	15
Haus des Gastes	24	15	28	27			
Kläranlagen Teststadt	0	0	0	0	0	0	0
Pumpwerk Testort2	0	0	0	0	0	0	0
Pumpwerk Testort3	0	0	0	0	0	0	0
Rathaus Teststadt	24	15	27	29	54	32	33
Sportplatz Testort1	27	10	43	36	32	33	38
Sportplatz Testort2	27	10	18	17	16	17	18
Sportplatz Teststadt	27	10	20	22	17	12	10
Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
Toilettenhaus	24	15	617	882	1174	1299	1034
Turnhalle Grundschule Teststadt	27	10	10	10	12	11	11
Turnhalle Testort2	27	10	20	17	16	13	11
Übergangsheim Testort1	0	0				0	0
Übergangsheim Testort2	0	0				0	0
Waldfreibad	110	80	99	101	99	116	194

Strom / Kosten (Werte in DM)

<i>Objekt</i>	<i>Jahr 1994</i>	<i>Jahr 1995</i>	<i>Jahr 1996</i>	<i>Jahr 1997</i>	<i>Jahr 1998</i>
Bauhof Testort1	661,70	703,35	0,00		
Feuerwehrgerätehaus Testort1	1700,84	1697,29	1483,12	1617,42	0,00
Feuerwehrgerätehaus Testort2	1737,95	1648,27	1632,00	1436,91	0,00
Feuerwehrgerätehaus Testort3	1267,44	1072,94	1045,99	1042,22	0,00
Feuerwehrgerätehaus Teststadt	1838,59	1710,00	1897,83	1896,13	0,00
Grundschule Testort1 mit TH	7670,63	7865,53	9763,79	9754,65	0,00
Grundschule Testort2	3410,89	3285,93	2941,46	2844,70	0,00
Grundschule Testort3	10064,96	13271,85	9464,54	10481,54	0,00
Grundschule Teststadt	8497,71	6923,85	6941,75	7347,94	0,00
Gymnasium Teststadt	42390,09	38796,52	31184,75	26482,42	0,00
Hauptschule Teststadt	19327,03	20838,14	20983,06	19342,11	0,00
Haus des Gastes	0,00	0,00			
Kläranlagen Teststadt	68291,06	47188,03	41383,40	41868,86	0,00
Pumpwerk Testort2	26226,57	22081,45	11159,21	13930,30	0,00
Pumpwerk Testort3	37553,60	30198,50	22373,66	22764,87	0,00
Rathaus Teststadt	10011,53	11142,34	10001,57	9896,54	0,00
Sportplatz Testort1	1594,88	1725,40	1451,77	1466,62	0,00
Sportplatz Testort2	1411,25	1451,16	1350,27	1288,28	0,00
Sportplatz Teststadt	1762,79	1270,08	1588,23	953,78	0,00
Straßenbeleuchtung	86424,41	85488,56	81662,22	81564,38	82679,78
Toilettenhaus	397,31	410,73	564,54	547,02	0,00
Turnhalle Grundschule Teststadt	2184,81	1944,85	1891,88	1967,96	0,00
Turnhalle Testort2	3762,09	4376,69	3662,28	3499,75	0,00

<i>Objekt</i>	<i>Jahr 1994</i>	<i>Jahr 1995</i>	<i>Jahr 1996</i>	<i>Jahr 1997</i>	<i>Jahr 1998</i>
Übergangsheim Testort1				0,00	0,00
Übergangsheim Testort2				0,00	0,00
Waldfreibad	24252,35	23656,06	19961,42	19612,41	0,00
Summe	362440,48	328747,52	284388,74	281606,81	82679,78

Strom / NO_x (Werte in kg)

<i>Objekt</i>	<i>Jahr 1994</i>	<i>Jahr 1995</i>	<i>Jahr 1996</i>	<i>Jahr 1997</i>	<i>Jahr 1998</i>
Bauhof Testort1	0,47	0,56	0,24		
Feuerwehrgerätehaus Testort1	1,92	2,00	1,76	2,14	2,11
Feuerwehrgerätehaus Testort2	2,02	2,03	1,93	1,72	1,53
Feuerwehrgerätehaus Testort3	1,24	1,05	1,09	1,13	1,11
Feuerwehrgerätehaus Teststadt	3,34	2,76	2,79	2,58	2,56
Grundschule Testort1 mit TH	10,89	10,74	12,49	13,86	15,43
Grundschule Testort2	4,52	4,48	4,24	4,25	4,55
Grundschule Testort3	16,55	17,47	17,15	16,31	18,73
Grundschule Teststadt	11,20	12,53	10,96	12,86	14,32
Gymnasium Teststadt	58,90	56,54	53,96	52,66	54,06
Hauptschule Teststadt	26,79	27,33	29,07	28,27	28,36
Haus des Gastes	3,29	3,25			
Kläranlagen Teststadt	101,30	77,66	118,90	85,97	63,84
Pumpwerk Testort2	35,16	28,25	33,21	25,19	26,77
Pumpwerk Testort3	61,47	49,72	40,74	42,07	77,51
Rathaus Teststadt	15,16	16,10	29,50	17,41	18,43
Sportplatz Testort1	2,43	2,07	1,80	1,88	2,15
Sportplatz Testort2	1,71	1,64	1,47	1,56	1,70
Sportplatz Teststadt	1,71	1,91	1,49	1,09	0,87
Straßenbeleuchtung	161,13	161,54	159,78	164,56	84,47
Toilettenhaus	0,29	0,41	0,55	0,61	0,49
Turnhalle Grundschule Teststadt	2,43	2,31	2,71	2,65	2,54
Turnhalle Testort2	5,38	4,50	4,31	3,40	3,04
Übergangsheim Testort1				0,00	0,03
Übergangsheim Testort2				0,00	0,26
Waldfreibad	41,48	42,58	41,66	48,60	81,48
Summe	570,78	529,43	571,80	530,77	506,34

Strom / SO₂ (Werte in kg)

<i>Objekt</i>	<i>Jahr 1994</i>	<i>Jahr 1995</i>	<i>Jahr 1996</i>	<i>Jahr 1997</i>	<i>Jahr 1998</i>
Bauhof Testort1	0,42	0,50	0,22		
Feuerwehrgerätehaus Testort1	1,71	1,79	1,57	1,91	1,89
Feuerwehrgerätehaus Testort2	1,80	1,81	1,73	1,54	1,37
Feuerwehrgerätehaus Testort3	1,11	0,94	0,98	1,01	0,99
Feuerwehrgerätehaus Teststadt	2,99	2,47	2,50	2,30	2,29
Grundschule Testort1 mit TH	9,73	9,60	11,16	12,39	13,78
Grundschule Testort2	4,04	4,01	3,79	3,79	4,06
Grundschule Testort3	14,79	15,61	15,32	14,57	16,74
Grundschule Teststadt	10,01	11,20	9,79	11,49	12,80
Gymnasium Teststadt	52,64	50,53	48,22	47,06	48,31
Hauptschule Teststadt	23,94	24,42	25,98	25,26	25,35
Haus des Gastes	2,94	2,91			
Kläranlagen Teststadt	90,52	69,40	106,25	76,82	57,05
Pumpwerk Testort2	31,42	25,24	29,67	22,51	23,92
Pumpwerk Testort3	54,93	44,43	36,41	37,60	69,26
Rathaus Teststadt	13,55	14,39	26,36	15,56	16,47
Sportplatz Testort1	2,17	1,85	1,61	1,68	1,93
Sportplatz Testort2	1,53	1,47	1,32	1,40	1,52
Sportplatz Teststadt	1,53	1,71	1,34	0,97	0,78
Straßenbeleuchtung	143,99	144,36	142,78	147,05	75,49
Toilettenhaus	0,26	0,37	0,49	0,55	0,43
Turnhalle Grundschule Teststadt	2,17	2,06	2,42	2,37	2,27
Turnhalle Testort2	4,81	4,02	3,85	3,04	2,71

<i>Objekt</i>	<i>Jahr 1994</i>	<i>Jahr 1995</i>	<i>Jahr 1996</i>	<i>Jahr 1997</i>	<i>Jahr 1998</i>
Übergangsheim Testort1				0,00	0,03
Übergangsheim Testort2				0,00	0,24
Waldfreibad	37,07	38,05	37,23	43,43	72,82
Summe	510,07	473,14	510,99	474,30	452,50

Strom / Staub (Werte in kg)

<i>Objekt</i>	<i>Jahr 1994</i>	<i>Jahr 1995</i>	<i>Jahr 1996</i>	<i>Jahr 1997</i>	<i>Jahr 1998</i>
Bauhof Testort1	0,04	0,05	0,02		
Feuerwehrgerätehaus Testort1	0,16	0,17	0,15	0,18	0,18
Feuerwehrgerätehaus Testort2	0,17	0,17	0,16	0,15	0,13
Feuerwehrgerätehaus Testort3	0,11	0,09	0,09	0,10	0,09
Feuerwehrgerätehaus Teststadt	0,28	0,24	0,24	0,22	0,22
Grundschule Testort1 mit TH	0,93	0,91	1,06	1,18	1,31
Grundschule Testort2	0,38	0,38	0,36	0,36	0,39
Grundschule Testort3	1,41	1,49	1,46	1,39	1,59
Grundschule Teststadt	0,95	1,07	0,93	1,09	1,22
Gymnasium Teststadt	5,01	4,81	4,59	4,48	4,60
Hauptschule Teststadt	2,28	2,33	2,47	2,41	2,41
Haus des Gastes	0,28	0,28			
Kläranlagen Teststadt	8,62	6,61	10,12	7,32	5,43
Pumpwerk Testort2	2,99	2,40	2,83	2,14	2,28
Pumpwerk Testort3	5,23	4,23	3,47	3,58	6,60
Rathaus Teststadt	1,29	1,37	2,51	1,48	1,57
Sportplatz Testort1	0,21	0,18	0,15	0,16	0,18
Sportplatz Testort2	0,15	0,14	0,13	0,13	0,14
Sportplatz Teststadt	0,15	0,16	0,13	0,09	0,07
Straßenbeleuchtung	13,71	13,75	13,60	14,00	7,19
Toilettenhaus	0,02	0,04	0,05	0,05	0,04
Turnhalle Grundschule Teststadt	0,21	0,20	0,23	0,23	0,22
Turnhalle Testort2	0,46	0,38	0,37	0,29	0,26
Übergangsheim Testort1				0,00	0,00
Übergangsheim Testort2				0,00	0,02
Waldfreibad	3,53	3,62	3,55	4,14	6,93
Summe	48,57	45,07	48,67	45,17	43,07

Strom / Verbräuche kWh

<i>Objekt</i>	<i>Jahr 1994</i>	<i>Jahr 1995</i>	<i>Jahr 1996</i>	<i>Jahr 1997</i>	<i>Jahr 1998</i>
Bauhof Testort1	1010	1185	517		
Feuerwehrgerätehaus Testort1	4078	4256	3738	4549	4489
Feuerwehrgerätehaus Testort2	4297	4315	4111	3668	3257
Feuerwehrgerätehaus Testort3	2635	2239	2327	2407	2354
Feuerwehrgerätehaus Teststadt	7113	5879	5943	5480	5454
Grundschule Testort1 mit TH	23166	22852	26567	29493	32821
Grundschule Testort2	9613	9537	9021	9035	9672
Grundschule Testort3	35214	37165	36482	34701	39861
Grundschule Teststadt	23832	26655	23318	27357	30467
Gymnasium Teststadt	125326	120305	114799	112040	115025
Hauptschule Teststadt	57000	58150	61850	60150	60350
Haus des Gastes	6996	6919			
Kläranlagen Teststadt	215525	165232	252971	182910	135826
Pumpwerk Testort2	74800	60100	70650	53600	56950
Pumpwerk Testort3	130783	105795	86684	89519	164908
Rathaus Teststadt	32253	34262	62764	37049	39211
Sportplatz Testort1	5177	4399	3831	3998	4584
Sportplatz Testort2	3642	3490	3135	3327	3621
Sportplatz Teststadt	3636	4069	3180	2315	1857
Straßenbeleuchtung	342839	343712	339947	350124	179730
Toilettenhaus	617	882	1174	1299	1034
Turnhalle Grundschule Teststadt	5163	4906	5763	5635	5412
Turnhalle Testort2	11456	9570	9166	7243	6460

<i>Objekt</i>	<i>Jahr 1994</i>	<i>Jahr 1995</i>	<i>Jahr 1996</i>	<i>Jahr 1997</i>	<i>Jahr 1998</i>
Übergangsheim Testort1				0	68
Übergangsheim Testort2				0	560
Waldfreibad	88255	90605	88631	103398	173372
Summe	1214426	1126479	1216569	1129297	1077343

Wärme / CO₂ (Werte in t)

<i>Objekt</i>	<i>Jahr 1994</i>	<i>Jahr 1995</i>	<i>Jahr 1996</i>	<i>Jahr 1997</i>	<i>Jahr 1998</i>
Bauhof Testort1	3,16	4,70	4,28		
Feuerwehrgerätehaus Testort1	35,96	28,80	42,26	30,33	29,93
Feuerwehrgerätehaus Testort2	22,34	16,96	20,65	17,55	0,00
Feuerwehrgerätehaus Testort3	22,82	20,99	25,70	23,18	17,89
Feuerwehrgerätehaus Teststadt	44,12	43,30	55,55	42,01	30,89
Grundschule Testort1 mit TH	165,27	155,96	154,12	119,70	146,57
Grundschule Testort2	69,95	73,91	87,37	70,24	66,32
Grundschule Testort3	138,83	113,02	129,61	113,76	85,05
Grundschule Teststadt	201,63	185,53	175,21	127,82	114,36
Gymnasium Teststadt	263,67	288,27	313,02	283,02	449,79
Hauptschule Teststadt	100,27	106,84	130,59	123,12	92,55
Haus des Gastes	16,97	15,83			
Kläranlagen Teststadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pumpwerk Testort2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pumpwerk Testort3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rathaus Teststadt	66,59	66,25	74,64	66,00	62,53
Sportplatz Testort1	11,16	9,93	11,98	15,79	0,29
Sportplatz Testort2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sportplatz Teststadt	38,45	49,27	35,58	21,25	17,89
Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toilettenhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turnhalle Grundschule Teststadt	26,14	25,37	44,72	30,79	33,38
Turnhalle Testort2	42,35	42,03	50,91	40,96	35,36
Übergangsheim Testort1				0,00	3,96
Übergangsheim Testort2				0,00	0,04
Waldfreibad	71,16	75,02	68,83	59,71	89,74
Summe	1340,84	1321,98	1425,02	1185,23	1276,54

Wärme / Kennwerte (Werte in kWh/m²)

<i>Objekt</i>	<i>Ziel</i>	<i>Mittel</i>	<i>Jahr 1994</i>	<i>Jahr 1995</i>	<i>Jahr 1996</i>	<i>Jahr 1997</i>	<i>Jahr 1998</i>
Bauhof Testort1	0	0	0	0	0		
Feuerwehrgerätehaus Testort1	203	97	185	146	181	157	160
Feuerwehrgerätehaus Testort2	203	97	167	124	129	132	0
Feuerwehrgerätehaus Testort3	203	97	229	207	216	235	186
Feuerwehrgerätehaus Teststadt	203	97	245	237	258	236	178
Grundschule Testort1 mit TH	197	104	369	343	288	270	340
Grundschule Testort2	197	104	180	188	188	183	178
Grundschule Testort3	204	104	199	159	155	165	126
Grundschule Teststadt	197	104	403	365	293	258	238
Gymnasium Teststadt	200	104	146	157	145	158	258
Hauptschule Teststadt	197	104	97	102	106	120	93
Haus des Gastes	183	97	264	243			
Kläranlagen Teststadt	0	0	0	0	0	0	0
Pumpwerk Testort2	0	0	0	0	0	0	0
Pumpwerk Testort3	0	0	0	0	0	0	0
Rathaus Teststadt	183	97	224	220	210	225	219
Sportplatz Testort1	218	104	365	319	327	521	10
Sportplatz Testort2	218	104	0	0	0	0	0
Sportplatz Teststadt	218	104	817	1031	632	456	381
Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
Toilettenhaus	183	97	0	0	0	0	0

<i>Objekt</i>	<i>Ziel</i>	<i>Mittel</i>	<i>Jahr</i> <i>1994</i>	<i>Jahr</i> <i>1995</i>	<i>Jahr</i> <i>1996</i>	<i>Jahr</i> <i>1997</i>	<i>Jahr</i> <i>1998</i>
Turnhalle Grundschule Teststadt	218	104	208	199	297	248	276
Turnhalle Testort2	218	104	290	283	291	283	251
Übergangsheim Testort1	0	0				0	0
Übergangsheim Testort2	0	0				0	0
Waldfreibad	470	300	306	322	296	257	0

Wärme / Kosten (Werte in DM)

<i>Objekt</i>	<i>Jahr 1994</i>	<i>Jahr 1995</i>	<i>Jahr 1996</i>	<i>Jahr 1997</i>	<i>Jahr 1998</i>
Bauhof Testort1	627,10	839,13	0,00		
Feuerwehrgerätehaus Testort1	5962,80	5077,69	6840,46	6248,56	0,00
Feuerwehrgerätehaus Testort2	3771,63	1609,91	2606,76	3844,59	0,00
Feuerwehrgerätehaus Testort3	3908,89	3683,02	2899,54	4382,83	0,00
Feuerwehrgerätehaus Teststadt	7630,40	7122,23	9245,37	8072,97	0,00
Grundschule Testort1 mit TH	28656,79	25615,86	29641,64	32532,50	0,00
Grundschule Testort2	11861,05	12023,11	14533,20	13717,81	0,00
Grundschule Testort3	13623,74	12043,92	11512,32	12544,66	0,00
Grundschule Teststadt	35105,12	30719,04	32268,98	33743,14	0,00
Gymnasium Teststadt	49801,41	47566,00	51918,81	48701,36	0,00
Hauptschule Teststadt	17745,95	17719,90	21641,46	18882,04	0,00
Haus des Gastes	0,00	0,00			
Kläranlagen Teststadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pumpwerk Testort2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pumpwerk Testort3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rathaus Teststadt	11994,11	11012,87	11770,97	10560,60	0,00
Sportplatz Testort1	4050,79	4264,49	4990,00	4953,63	0,00
Sportplatz Testort2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sportplatz Teststadt	6951,70	7916,43	6033,81	3918,25	0,00
Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toilettenhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turnhalle Grundschule Teststadt	4756,26	4260,74	6625,70	6967,31	0,00
Turnhalle Testort2	7380,29	7034,61	8661,21	7990,88	0,00
Übergangsheim Testort1				0,00	0,00
Übergangsheim Testort2				0,00	0,00
Waldfreibad	13446,30	12954,75	11438,96	12404,68	0,00
Summe	227274,33	211463,70	232629,19	229465,81	

Wärme / NO_x (Werte in kg)

<i>Objekt</i>	<i>Jahr 1994</i>	<i>Jahr 1995</i>	<i>Jahr 1996</i>	<i>Jahr 1997</i>	<i>Jahr 1998</i>
Bauhof Testort1	1,71	2,53	2,30		
Feuerwehrgerätehaus Testort1	19,36	15,51	22,76	16,33	16,12
Feuerwehrgerätehaus Testort2	17,23	13,07	15,93	13,53	0,00
Feuerwehrgerätehaus Testort3	12,29	11,31	13,84	12,48	9,63
Feuerwehrgerätehaus Teststadt	23,76	23,32	29,91	22,62	16,63
Grundschule Testort1 mit TH	88,99	83,97	82,99	64,45	78,93
Grundschule Testort2	37,66	39,79	47,04	37,82	35,71
Grundschule Testort3	107,10	87,19	99,98	87,75	65,61
Grundschule Teststadt	108,58	99,90	94,34	68,83	61,57
Gymnasium Teststadt	141,98	155,23	168,55	152,40	242,20
Hauptschule Teststadt	53,99	57,53	70,31	66,30	49,84
Haus des Gastes	9,13	8,52			
Kläranlagen Teststadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pumpwerk Testort2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pumpwerk Testort3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rathaus Teststadt	35,86	35,67	40,18	35,54	33,68
Sportplatz Testort1	6,02	5,35	6,46	8,50	0,16
Sportplatz Testort2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sportplatz Teststadt	20,70	26,52	19,16	11,45	9,87
Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Objekt</i>	<i>Jahr 1994</i>	<i>Jahr 1995</i>	<i>Jahr 1996</i>	<i>Jahr 1997</i>	<i>Jahr 1998</i>
Toilettenhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turnhalle Grundschule Teststadt	14,08	13,66	24,08	16,58	17,97
Turnhalle Testort2	22,80	22,63	27,41	22,06	19,04
Übergangsheim Testort1				0,00	2,13
Übergangsheim Testort2				0,00	0,03
Waldfreibad	38,31	40,40	37,06	32,15	48,32
Summe	759,55	742,10	802,30	668,79	707,44

Wärme / SO₂ (Werte in kg)

<i>Objekt</i>	<i>Jahr 1994</i>	<i>Jahr 1995</i>	<i>Jahr 1996</i>	<i>Jahr 1997</i>	<i>Jahr 1998</i>
Bauhof Testort1	0,12	0,18	0,16		
Feuerwehrgerätehaus Testort1	1,38	1,11	1,63	1,17	1,15
Feuerwehrgerätehaus Testort2	24,25	18,41	22,42	19,05	0,00
Feuerwehrgerätehaus Testort3	0,88	0,81	0,99	0,89	0,69
Feuerwehrgerätehaus Teststadt	1,70	1,67	2,14	1,62	1,19
Grundschule Testort1 mit TH	6,36	6,00	5,93	4,60	5,64
Grundschule Testort2	2,69	2,84	3,36	2,70	2,55
Grundschule Testort3	150,73	122,71	140,72	123,50	92,34
Grundschule Teststadt	7,76	7,14	6,74	4,92	4,40
Gymnasium Teststadt	10,14	11,09	12,04	10,89	17,30
Hauptschule Teststadt	3,86	4,11	5,02	4,74	3,56
Haus des Gastes	0,65	0,61			
Kläranlagen Teststadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pumpwerk Testort2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pumpwerk Testort3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rathaus Teststadt	2,56	2,55	2,87	2,54	2,41
Sportplatz Testort1	0,43	0,38	0,46	0,61	0,01
Sportplatz Testort2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sportplatz Teststadt	1,48	1,89	1,37	0,82	1,38
Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toilettenhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turnhalle Grundschule Teststadt	1,01	0,98	1,72	1,18	1,28
Turnhalle Testort2	1,63	1,62	1,96	1,58	1,36
Übergangsheim Testort1				0,00	0,15
Übergangsheim Testort2				0,00	0,00
Waldfreibad	2,74	2,89	2,65	2,30	3,45
Summe	220,37	186,99	212,18	183,11	138,86

Wärme / Staub (Werte in kg)

<i>Objekt</i>	<i>Jahr 1994</i>	<i>Jahr 1995</i>	<i>Jahr 1996</i>	<i>Jahr 1997</i>	<i>Jahr 1998</i>
Bauhof Testort1	0,02	0,04	0,03		
Feuerwehrgerätehaus Testort1	0,28	0,22	0,33	0,23	0,23
Feuerwehrgerätehaus Testort2	0,64	0,48	0,59	0,50	0,00
Feuerwehrgerätehaus Testort3	0,18	0,16	0,20	0,18	0,14
Feuerwehrgerätehaus Teststadt	0,34	0,33	0,43	0,32	0,24
Grundschule Testort1 mit TH	1,27	1,20	1,19	0,92	1,13
Grundschule Testort2	0,54	0,57	0,67	0,54	0,51
Grundschule Testort3	3,97	3,23	3,70	3,25	2,43
Grundschule Teststadt	1,55	1,43	1,35	0,98	0,88
Gymnasium Teststadt	2,03	2,22	2,41	2,18	3,46
Hauptschule Teststadt	0,77	0,82	1,00	0,95	0,71
Haus des Gastes	0,13	0,12			
Kläranlagen Teststadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pumpwerk Testort2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pumpwerk Testort3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rathaus Teststadt	0,51	0,51	0,57	0,51	0,48
Sportplatz Testort1	0,09	0,08	0,09	0,12	0,00
Sportplatz Testort2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sportplatz Teststadt	0,30	0,38	0,27	0,16	0,20
Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Objekt</i>	<i>Jahr 1994</i>	<i>Jahr 1995</i>	<i>Jahr 1996</i>	<i>Jahr 1997</i>	<i>Jahr 1998</i>
Toilettenhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turnhalle Grundschule Teststadt	0,20	0,20	0,34	0,24	0,26
Turnhalle Testort2	0,33	0,32	0,39	0,32	0,27
Übergangsheim Testort1				0,00	0,03
Übergangsheim Testort2				0,00	0,00
Waldfreibad	0,55	0,58	0,53	0,46	0,69
Summe	13,70	12,89	14,09	11,86	11,66

Wärme / Verbräuche kWh

<i>Objekt</i>	<i>Jahr 1994</i>	<i>Jahr 1995</i>	<i>Jahr 1996</i>	<i>Jahr 1997</i>	<i>Jahr 1998</i>
Bauhof Testort1	12170	18070	16480		
Feuerwehrgerätehaus Testort1	138290	110750	162550	116640	115110
Feuerwehrgerätehaus Testort2	63810	48440	59000	50130	0
Feuerwehrgerätehaus Testort3	87780	80730	98860	89150	68790
Feuerwehrgerätehaus Teststadt	169710	166550	213640	161560	118800
Grundschule Testort1 mit TH	635640	599830	592780	460380	563740
Grundschule Testort2	269000	284270	336050	270160	255070
Grundschule Testort3	396660	322920	370310	325000	243000
Grundschule Teststadt	775500	713580	673860	491630	439820
Gymnasium Teststadt	1014120	1108730	1203920	1088550	1729960
Hauptschule Teststadt	385640	410940	502240	473550	355960
Haus des Gastes	65260	60890			
Kläranlagen Teststadt	0	0	0	0	0
Pumpwerk Testort2	0	0	0	0	0
Pumpwerk Testort3	0	0	0	0	0
Rathaus Teststadt	256140	254790	287050	253840	240530
Sportplatz Testort1	42947	38194	46103	60705	1116
Sportplatz Testort2	0	0	0	0	0
Sportplatz Teststadt	147880	189470	136850	81730	66399
Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0
Toilettenhaus	0	0	0	0	0
Turnhalle Grundschule Teststadt	100550	97590	171990	118420	128380
Turnhalle Testort2	162890	161680	195800	157520	136010
Übergangsheim Testort1				0	15240
Übergangsheim Testort2				0	169
Waldfreibad	273690	288560	264710	229650	345140
Summe	4997677	4955984	5332193	4428615	4823234

Wärme ber. / Verbräuche kWh

<i>Objekt</i>	<i>Jahr 1994</i>	<i>Jahr 1995</i>	<i>Jahr 1996</i>	<i>Jahr 1997</i>	<i>Jahr 1998</i>
Bauhof Testort1	12512	18282	14164		
Feuerwehrgerätehaus Testort1	142171	112050	139708	121159	122889
Feuerwehrgerätehaus Testort2	65601	49008	50709	52072	0
Feuerwehrgerätehaus Testort3	90244	81677	84968	92604	73439
Feuerwehrgerätehaus Teststadt	174473	168505	183618	167820	126828
Grundschule Testort1 mit TH	653480	606870	509480	478218	601836
Grundschule Testort2	276550	287606	288827	280627	272307
Grundschule Testort3	407793	326710	318272	337592	259421
Grundschule Teststadt	797265	721955	579166	510678	469542
Gymnasium Teststadt	1042583	1121742	1034740	1130726	1846867
Hauptschule Teststadt	396463	415763	431663	491898	380015
Haus des Gastes	67092	61605			
Kläranlagen Teststadt	0	0	0	0	0
Pumpwerk Testort2	0	0	0	0	0
Pumpwerk Testort3	0	0	0	0	0
Rathaus Teststadt	263329	257780	246713	263675	256784
Sportplatz Testort1	44152	38642	39624	63057	1191
Sportplatz Testort2	0	0	0	0	0
Sportplatz Teststadt	152030	191694	117619	84897	70886
Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0

<i>Objekt</i>	<i>Jahr 1994</i>	<i>Jahr 1995</i>	<i>Jahr 1996</i>	<i>Jahr 1997</i>	<i>Jahr 1998</i>
Toilettenhaus	0	0	0	0	0
Turnhalle Grundschule Teststadt	103372	98735	147821	123008	137056
Turnhalle Testort2	167462	163577	168285	163623	145201
Übergangsheim Testort1				0	16270
Übergangsheim Testort2				0	180
Waldfreibad	273690	288560	264710	229650	0
Summe	5130262	5010761	4620087	4591304	4780712

Wasser / Kennwerte (Werte in l/m²)

<i>Objekt</i>	<i>Ziel</i>	<i>Mittel</i>	<i>Jahr</i> <i>1994</i>	<i>Jahr</i> <i>1995</i>	<i>Jahr</i> <i>1996</i>	<i>Jahr</i> <i>1997</i>	<i>Jahr</i> <i>1998</i>
Bauhof Testort1	0	0	0	0	0		
Feuerwehrgerätehaus Testort1	0	0	127	123	132	153	143
Feuerwehrgerätehaus Testort2	0	0	548	492	442	429	381
Feuerwehrgerätehaus Testort3	0	0	231	190	315	155	102
Feuerwehrgerätehaus Teststadt	0	0	596	485	539	526	646
Grundschule Testort1 mit TH	0	0	640	606	609	467	545
Grundschule Testort2	0	0	81	60	51	56	55
Grundschule Testort3	0	0	324	168	146	181	114
Grundschule Teststadt	0	0	469	397	461	514	411
Gymnasium Teststadt	0	0	125	150	131	139	56
Hauptschule Teststadt	0	0	381	419	257	156	296
Haus des Gastes	0	0	240	283			
Kläranlagen Teststadt	0	0	0	0	0	0	0
Pumpwerk Testort2	0	0	0	0	0	0	0
Pumpwerk Testort3	0	0	0	0	0	0	0
Rathaus Teststadt	0	0	185	171	175	176	218
Sportplatz Testort1	0	0	2628	3215	3157	3893	3331
Sportplatz Testort2	0	0	0	0	0	0	0
Sportplatz Teststadt	0	0	16000	13333	2204	2570	1613
Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
Toilettenhaus	0	0	254000	357000	279000	196000	381000
Turnhalle Grundschule Teststadt	0	0	107	101	93	80	137
Turnhalle Testort2	0	0	763	1057	1118	967	931
Übergangsheim Testort1	0	0				0	0
Übergangsheim Testort2	0	0				0	0
Waldfreibad	0	0	7536	7552	9609	7787	6407

Wasser / Kosten (Werte in DM)

<i>Objekt</i>	<i>Jahr 1994</i>	<i>Jahr 1995</i>	<i>Jahr 1996</i>	<i>Jahr 1997</i>	<i>Jahr 1998</i>
Bauhof Testort1	224,56	248,35	252,69		
Feuerwehrgerätehaus Testort1	305,25	308,21	340,59	377,37	0,00
Feuerwehrgerätehaus Testort2	582,57	578,13	616,63	607,01	0,00
Feuerwehrgerätehaus Testort3	986,43	956,90	921,99	951,35	0,00
Feuerwehrgerätehaus Teststadt	1784,70	1562,34	1670,54	1678,97	0,00
Grundschule Testort1 mit TH	2299,88	2236,46	2438,95	1917,33	0,00
Grundschule Testort2	485,48	402,79	399,33	435,02	0,00
Grundschule Testort3	1575,98	959,86	839,35	1031,59	0,00
Grundschule Teststadt	1950,70	1593,62	2055,86	2170,92	0,00
Gymnasium Teststadt	3357,74	3547,34	3746,68	3838,47	0,00
Hauptschule Teststadt	2366,59	3251,32	3089,51	1629,40	0,00
Haus des Gastes	0,00	0,00			
Kläranlagen Teststadt	477,99	451,54	724,84	901,03	0,00
Pumpwerk Testort2	147,98	141,98	145,13	134,14	0,00
Pumpwerk Testort3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rathaus Teststadt	481,87	497,65	498,35	586,17	0,00
Sportplatz Testort1	788,45	846,23	946,83	1096,46	0,00
Sportplatz Testort2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sportplatz Teststadt	2965,25	2783,07	1130,20	1441,57	0,00
Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Objekt</i>	<i>Jahr 1994</i>	<i>Jahr 1995</i>	<i>Jahr 1996</i>	<i>Jahr 1997</i>	<i>Jahr 1998</i>
Toilettenhaus	572,79	680,20	685,90	447,39	0,00
Turnhalle Grundschule Teststadt	220,11	232,34	204,38	217,11	0,00
Turnhalle Testort2	1006,67	1314,51	1535,84	1476,05	0,00
Übergangsheim Testort1				0,00	0,00
Übergangsheim Testort2				0,00	0,00
Waldfreibad	13273,29	13314,50	18090,20	17826,30	0,00
Summe	35854,28	35907,34	40333,79	38763,65	

Wasser / Verbräuche I

<i>Objekt</i>	<i>Jahr 1994</i>	<i>Jahr 1995</i>	<i>Jahr 1996</i>	<i>Jahr 1997</i>	<i>Jahr 1998</i>
Bauhof Testort1	59000	63000	21000		
Feuerwehrgerätehaus Testort1	98000	95000	102000	118000	110000
Feuerwehrgerätehaus Testort2	216000	194000	174000	169000	150000
Feuerwehrgerätehaus Testort3	91000	75000	124000	61000	40000
Feuerwehrgerätehaus Teststadt	424000	345000	383000	374000	459000
Grundschule Testort1 mit TH	1133000	1074000	1078000	827000	965000
Grundschule Testort2	124000	92000	78000	86000	84000
Grundschule Testort3	665000	345000	300000	371000	234000
Grundschule Teststadt	928000	785000	912000	1016000	812000
Gymnasium Teststadt	892000	1075000	935000	991000	403000
Hauptschule Teststadt	1557000	1714000	1050000	638000	1210000
Haus des Gastes	61000	72000			
Kläranlagen Teststadt	153000	101000	199000	224000	262000
Pumpwerk Testort2	12000	7000	8000	3000	2000
Pumpwerk Testort3	0	0	0	0	0
Rathaus Teststadt	217000	201000	205000	206000	256000
Sportplatz Testort1	318000	389000	382000	471000	403000
Sportplatz Testort2	0	0	0	0	0
Sportplatz Teststadt	2976000	2480000	410000	478000	300000
Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0
Toilettenhaus	254000	357000	279000	196000	381000
Turnhalle Grundschule Teststadt	53000	50000	46000	40000	68000
Turnhalle Testort2	441000	611000	646000	559000	538000
Übergangsheim Testort1				0	159000
Übergangsheim Testort2				0	112000
Waldfreibad	6745000	6759000	8600000	6969000	5734000
Summe	17417000	16884000	15932000	13797000	12682000